



















lunes, 16 de febrero de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del martes, día 17 de febrero

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

		Problemas de aludes	
		Placas de viento 	
		Nieve húmeda 	
Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m) 2026-02-16
Navarra	3  3 Notable	Placas de viento    2  Nieve húmeda    2 	 Cotas bajas
Jacetania	4  4 2500 3 Fuerte	Placas de viento    3  Nieve húmeda    2 	 Cotas bajas
Gállego	4  4 2500 3 Fuerte	Placas de viento    3  Nieve húmeda    2 	 Cotas bajas

Sobrarbe	 Fuerte	Placas de viento  Nieve húmeda 	2026-02-16  Cotas bajas
Ribagorza	 Fuerte	Placas de viento  Nieve húmeda 	2026-02-16  Cotas bajas

Estado del manto y observaciones recientes

Poco después de las copiosas nevadas que se produjeron en los últimos días desde cotas bajas, retornan los procesos de humidificación en el manto a causa del actual episodio de precipitaciones en el que la lluvia irrumpirá casi hasta cotas altas.

En cotas medias y bajas, el manto volverá a humedecerse hasta la base lo que, tras el cese general de las precipitaciones a últimas horas del día, permitirá la formación de costra de rehielo superficial durante la madrugada. En cotas altas, se observa nieve reciente en superficie, húmeda hasta unos 2500 metros y más seca por encima. Esta se encuentra muy venteada y se aposenta sobre diferentes estratos, entre los que cabe destacar la reciente costra de rehielo que se llegó a formar por debajo de unos 2500 metros y la posibilidad de que se mantengan las antiguas capas débiles persistentes en las umbrías.

Pese a la merma producida por las lluvias, el manto sigue siendo continuo desde fondos de valle, con espesores muy por encima del promedio habitual a estas alturas de la temporada, pues en torno a 2.100 metros se superan fácilmente los 160 a 200 cm, aún más en ventisqueros, hoyas y otras zonas propensas a la acumulación.

Se han reportado algunos aludes de nieve húmeda, en general de tamaño pequeño.

Evolución del manto y peligro de aludes para el martes, día 17

Problemas de placas de viento y nieve reciente en cotas altas. Problema de nieve húmeda en cotas medias y bajas.

En cotas altas, siguen activos los procesos de formación de placas de viento. Estas se han ido formando en una mayoría de orientaciones, aunque con prevalencia de los sectores este y sur, y todavía permanecen frágiles, especialmente en la alta montaña donde la nieve se ha

mantenido más seca y ligera. Serán susceptibles de colapsar ante sobrecargas débiles y podrán desencadenar aludes de tamaño mediano o grande.

También en cotas altas pero en zonas al abrigo del viento, pueden haber acumulaciones de nieve que den lugar a aludes de nieve reciente accidentales de tamaño pequeño o localmente mediano.

En cotas medias y bajas, en laderas con la suficiente inclinación, serán probables algunos aludes de nieve húmeda, ya sean espontáneos, debidos a lluvias débiles o la radiación solar, o accidentales. Estos serán de tamaño pequeño o localmente mediano. No se descarta algún deslizamiento basal.

Predicción meteorológica para el martes, día 17

Pirineo navarro:

Muy nuboso o cubierto, tendiendo a abrir claros al final del día. Precipitaciones débiles, tendiendo a cesar por la tarde. Cota de nieve subiendo de 1400 a 2000 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas en ligero ascenso. Heladas débiles o localmente moderadas en cotas altas. Viento fuerte del noroeste, tendiendo a moderado del oeste y suroeste. Probables rachas muy fuertes en cotas altas y zonas expuestas de madrugada.

Pirineo aragonés:

Muy nuboso o cubierto, tendiendo a abrir grandes claros durante la segunda mitad del día. Precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en la Jacetania, Alto Gállego y resto de la divisoria fronteriza. Cota de nieve en torno a 1200 metros, subiendo por la tarde a unos 1800. Temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso. Máximas con pocos cambios, salvo en el Prepirineo y zonas próximas, donde podrán ir en ascenso. Heladas débiles, moderadas en cotas altas, donde podrán ser localmente fuertes. Viento fuerte del noroeste, con rachas muy fuertes en cotas altas y zonas expuestas, que podrán superar los 100 km/h en algunos puntos, tendiendo a oeste y aflojando por la tarde.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 °C: 2200 m

Altitud de la isoterma de -10 °C: 4700 m

Viento a 1500 m: NW 25 km/h

Viento a 3000 m: NW 90 km/h

Evolución para el miércoles día 18


Nivel de peligro sin cambios o en ligero descenso.

(Información elaborada a partir de los datos recibidos de los refugios de Linza, Lizara, Panticosa, Bachimaña, Góriz, Pineta, Estós, Angel Orús, La Renclusa, Cap de Llauset y Belagua, de las estaciones de esquí de Formigal y Panticosa (lagos), de la estación de esquí de fondo de Llanos del Hospital y de Ordesa Pradera)

Escala europea de peligro de aludes



Problemas de aludes



Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.
